


Nastavenie medzisúčtov v zostavách hlavnej knihy, zborníka a čerpania rozpočtu v programe JASU.

Analytické členenie syntetických účtov v JASU pozostáva z 28 znakov rozdelených do 13 skupín (SY1 až SY13) nasledovne (pozri napr. Finančný spravodajca č. 11/2007 str. 425):

Symbol	počet znakov	Význam pre účty s rozpočtovou klasifikáciou
SY1	2	funkčná klasifikácia – oddiel
SY2	1	funkčná klasifikácia – skupina
SY3	1	funkčná klasifikácia – trieda
SY4	1	funkčná klasifikácia – podtrieda
SY5	3	ekonomická klasifikácia – položka
SY6	3	ekonomická klasifikácia - podpoložka
SY7	4	kód zdroja
SY8	3	kód programu
SY9	2	kód podprogramu
SY10	2	kód projektu / prvku
SY11	3	Vlastné anal. členenie
SY12	1	Vlastné anal. členenie
SY13	2	Vlastné anal. Členenie

V programe JASU je možné pre zostavy hlavnej knihy (zborníka) a čerpanie rozpočtu celkom nastavovať mezisúčty pre každý syntetický účet zvlášť. Je možné teoreticky nastaviť až 28 medzisúčtov, tzn. jeden za každý znak, prakticky sa ale nastavujú vždy medzisúčty za nejakú určitú skupinu.

Nastavovanie sa robí v Servise zmenami v číselníku súboru minim voľba 8.6.1



Zmenami v položke „Agregácie do hlavnej knihy“ sa nastavujú medzisúčty pre hlavnú knihu a zborník a zmenami v položke „Agregácie čerpania rozpočtu“ sa nastavujú medzisúčty pre zostavu „Čerpanie rozpočtu celkom“.

SU	AE	Evstup	Text	RO	PO	AE	MF
222	*	----	Udavkovy rozpocetovy ucet	A	A	*	-----
223	*	----	Prijmovy rozpocetovy ucet	A	A	*	-----
224	*****		Ucet statnych rozpocet. prijmov	A	A	*****	-----
225	*****		Ucet st. rozpocet. udavkov	A	A	*****	-----
23	*	----	Bezne bankove uvery	A	A	*	-----
231	*	----	Kratkodobe bankove uvery	A	A	*	-----
232	*	----	Eskontne uvery	A	A	*	-----
24	*	----	Ine kratkod. financne vypomoci	A	A	*	-----
			Agregácie do hlavnej knihy	*****	**	*	-----
			Agregácie čerpania rozpočtu	*****	**	*	-----

Typ SU A

Praca so suborom MINIM.DBF

↑↓←→,PgUp,PgDn - pohyb, ESC navrat

Obidve položky sú dlhé 28 znakov, kde každý znak reprezentuje 1 miesto v analytike daného syntetického účtu. Povolené znaky sú znak hviezdička “*” pre medzisúčet, znak pomlčka “-” pre potlačenie medzisúčtu a znak medzera “ ” ktorá zahajuje skupinu znakov ukončených hviezdičkou.

Kdekoľvek sa v položke objaví znak hviezdička, v tlačovej zostave sa vyrobí medzisúčet. Čiže ak by sme pre nejaký účet nastavili v položke “Agregácia do hlavnej knihy” 28 hviezdičiek, účet by mal 28 medzisúčtov.

0330361007111 12345671234567
 0330361007111 1234567123456
 0330361007111 123456712345
 0330361007111 12345671234
 0330361007111 1234567123
 atd.
 03303
 0330
 033
 03
 0

Ak by sme nastavili 28 pomlčiek, tento účet by nemal žiadny medzisúčet.

Prakticky však vždy vyžadujeme medzisumu za nejakú skupinu znakov, napr. prvých 5 znakov účtu 224 tvorí funkčnú klasifikáciu. Ak požadujeme sumy aj za jednotlivé časti klasifikácie ako sú skupina, trieda alebo podtrieda, na príslušných miestach zadáme hviezdičky. Ak nám ale stačí medzisuma za funkčnú klasifikáciu ako celok, tak zadáme 4 medzery a 1 hviezdičku. Táto kombinácia zabezpečí medzisumu iba pri zmene prvého znaku funkčnej klasifikácie. Podobne pre položku, ak nám stačia medzisúčty len za celú položku a podpoložku, od 6 znaku zadáme hodnoty " * *". (2 medzery + hviezdička + 2 medzery + hviezdička). Ak chceme medzisúčet aj za 2 znak položky zadáme " ** *(1 medzera + 2 hviezdičky + 2 medzery + hviezdička).

Príklad:

Chceme medzisumy za každý znak funkčnej klasifikácie ako aj za každý znak položky a žiadne ďalšie medzisumy za zdroj, program atď.

Zadáme "*****-----" (5 hviezdičiek za funkčnú klasifikáciu + 6 hviezdičiek za celú podpoložku a doplníme pomlčkami) a dostaneme

```
03303611071
0330361107
033036110
03303611
0330361
033036
03303
0330
033
03
0
```

Ak v tomto príklade zmeníme znaky v položke takto "***** * *-----" dostaneme

```
03303611071
03303611
03303
0330
033
03
0
```

Ak by sme chceli aj medzisúčet za prvé 2 znaky položky,
hodnotu zmeníme na "***** ** *-----" a
dostaneme

03303611071
03303611
0330361
03303621071
03303621
0330362
03303
0330
033
03
0

Ak by sme chceli medzisúčty za všetky 3 znaky položky,
hodnotu zmeníme na "***** *-----" a
dostaneme
(pre lepšiu názornosť je tu pridaných viac účtov)

03303611071111	11	
03303611071111	23	
03303611071111	24	33 3 účty podpoložky 611071
03303611071		suma za podpoložku 611071
03303611		suma za položku 611
0330361		suma za časť položky 61
03303621071	24	ďalšie účty s podpoložkou 621071
03303621071	26	ďalšie účty s podpoložkou 621071
03303621071	348	ďalšie účty s podpoložkou 621071
03303621071		suma za podpoložku 621071
03303621		suma za položku 621
0330362		
033036		suma za prvý znak položky
03303723071		
03303723		
0330372		
03303724071		
03303724		
0330372		
033037		
03303		
0330		
033		
03		
0		

Ak potlačíme v tomto príklade medzisumy vo vnútri funkčnej klasifikácie a hodnotu zmeníme na " **** *-----" (4 medzery + hviezdička za funk. klas. + 3 hviezdičky za každý znak položky + 2 medzery + hviezdička za podpoložky) dostaneme

03303611071111	11	
03303611071111	23	
03303611071111	24	33 3 účty podpoložky 611071
03303611071		suma za podpoložku 611071
03303611		suma za položku 611
0330361		suma za časť položky 61
03303621071	24	ďalšie účty s podpoložkou 621071
03303621071	26	ďalšie účty s podpoložkou 621071
03303621071	348	ďalšie účty s podpoložkou 621071
03303621071		suma za podpoložku 621071
03303621		suma za položku 621
0330362		
033036		suma za prvý znak položky
03303723071		
03303723		
0330372		
03303724071		
03303724		
0330372		
033037		
03303		